

ООО «ТК «Световые Технологии»  
www.ltcompany.com

РФ, 127273, г. Москва,  
ул.Отрадная, д. 2-Б стр. 2  
Тел.: +7 (495) 995 55 95  
Факс: +7 (495) 995 55 96  
info@msk.ltcompany.com



Международная группа компаний

Информационное письмо

Дата: 16.11.2009

Уважаемые партнеры!

Доводим до вашего сведения информацию о снижении цен на модульные светильники серии **RIVAL и аксессуары**, в целях усиления конкурентных позиций данного светильника. Существенное снижение цен коснулось, прежде всего, наиболее популярных позиций из ассортимента модульных светильников (версии 2x36, 2x58 Вт., в том числе с ЭПРА).

Основной целью данной программы снижения цен является - формирование адекватного предложения по основным модификациям модульных светильников от компании «Световые Технологии», являющимся более привлекательным для дилеров/дистрибьюторов и конечных потребителей такой продукции по критерию цена/качество светильников, чем предложения нашего основного конкурента по подобной продукции на российском рынке и рынке стран СНГ.

Кроме этого мы считаем, что данная программа будет воспринята как - дополнительная поддержка наших клиентов в период кризиса.

Предоставление более доступных цен на серию **RIVAL - является долгосрочной акцией**.

**Обращаем ваше внимание** на тот факт, что светильники по данной программе будут производиться без изменений технических и эксплуатационных характеристик, на той же материальной и компонентной базе, что и ранее, для обеспечения неизменно высокого уровня качества продукции.

**В приложениях** к данному письму приводятся новые цены, а также данные по конкурентным преимуществам светильников серии RIVAL по сравнению с модульными светильниками других производителей.

Надеемся, что данные предложения будут интересны как для вашей компании, так и для ваших клиентов.

**Внимание!** В рамках программы снижения цен на модульные светильники, компания «Световые Технологии» предоставляет возможность получения в отдельных случаях – специальных цен, при поставках на крупные проекты, в случае существования более низкого ценового предложения от конкурентов.

С уважением,

ООО «ТК «Световые Технологии»

127273, г. Москва, ул. Отрадная, д.2-Б  
Т.: +7 (495) 995 55 95, 411 99 48  
Ф.: +7 (495) 995 55 96  
[www.ltcompany.com](http://www.ltcompany.com)

**Приложение 1.** Цены на светильник RIVAL и аксессуары с 23.11.2009

**Приложение 2.** Конкурентные преимущества светильников RIVAL.

Приложение 1. Цены на светильник **RIVAL** и аксессуары с 23.11.2009

руб.

Код	ТМЦ	Базовый (РФ)
13411800	118 RIVAL светильник	1228,50
13811800	118 RIVAL светильник б/тесьмы	1168,11
13411830	118 RIVAL HF светильник	1548,40
13451830	118 RIVAL HF светильник металл	1400,50
13451800	118 RIVAL светильник металл	1328,50
13413610	136 RIVAL светильник	1428,50
13813610	136 RIVAL светильник б/тесьмы	1335,17
13413630	136 RIVAL HF светильник	1748,40
13453610	136 RIVAL светильник металл	1650,30
13518610	136 RIVAL оранжев./красн.тесьма/ светильник	1694,77
13415810	158 RIVAL светильник	1755,40
13415830	158 RIVAL HF светильник	1900,99
13815810	158 RIVAL светильник б/тесьмы	1645,61
13455810	158 RIVAL светильник металл	1800,00
13421800	218 RIVAL светильник	1328,50
13821800	218 RIVAL светильник б/тесьмы	1268,12
13521800	218 RIVAL светильник /красная тесьма	1328,50
13421830	218 RIVAL HF светильник	1648,40
13461830	218 RIVAL HF светильник металл	1500,50
13461800	218 RIVAL светильник металл	1428,50
13423610	236 RIVAL светильник	1528,50
13823610	236 RIVAL светильник б/тесьмы	1435,18
13523610	236 RIVAL светильник/красная тесьма	1528,50
13423630	236 RIVAL HF светильник	1848,40
13463630	236 RIVAL HF светильник металл	1848,40
13463610	236 RIVAL светильник металл	1531,50
13563610	236 RIVAL мет./красн.тесьма/ светильник	1531,50
13425810	258 RIVAL светильник	1855,40
13825810	258 RIVAL светильник б/тесьмы	1745,61
13525810	258 RIVAL светильник/красная тесьма	1855,40
13425830	258 RIVAL HF светильник	1948,00
13465830	258 RIVAL HF светильник металл	1948,00
13465810	258 RIVAL светильник металл	1855,38
134801	RV крышка торцевая	54,50
134803	RV крышка торцевая металл	54,50

ООО "ТК "Световые Технологии"

[www.ltcompany.com](http://www.ltcompany.com)

РФ, 127273, г. Москва,  
ул.Отрадная, д. 2-Б стр. 2  
Тел.: +7 (495) 995 55 95  
Факс: +7 (495) 995 55 96  
[info@msk.ltcompany.com](mailto:info@msk.ltcompany.com)



Международная группа компаний

134802	RV крышка торцевая черная	54,50
134000	RV профиль белый	761,60
134002	RV профиль белый 0,5м.	710,19
134001	RV профиль белый 1м.	761,70
138001	RV профиль белый б/тесьмы 1м.	678,35
134021	RV профиль металлик 1м.	761,70
134418	RV рассеиватель поликарбонат 18	420,00
134436	RV рассеиватель поликарбонат 36	843,00
134458	RV рассеиватель поликарбонат 58	1058,00
134203	RV решетка металлизированная	100,00
134201	RV решетка белая поликарбонат	47,00
134651	RV соединитель L 135 белый	576,10
134671	RV соединитель L 135 металлик	576,10
134601	RV соединитель L белый	463,00
134602	RV соединитель L белый б/тесьмы	450,66
134621	RV соединитель L металлик	463,00
134603	RV соединитель T белый	576,15
134623	RV соединитель T металлик	576,15
134605	RV соединитель X белый	608,45
134625	RV соединитель X металлик	608,45
13222	Вставка пластиковая зеленая	28,75
SS9000100	Вставка пластиковая красная	28,75
SS9000200	Вставка пластиковая серая	28,75
13220	Вставка пластиковая синяя	28,75
13251	Крепежная планка HELIO	32,85
13201	Подвес модульный	130,86
13203	Подвес модульный 3м.	164,70
13205	Подвес модульный 5м.	210,00

## Приложение 2. Конкурентные преимущества светильников RIVAL.

1. **Дизайн светильников.** Размеры и форма светильников RIVAL оптимальны с точки зрения клиентов, проектировщиков и дизайнеров. По их мнению, дизайн RIVAL более предпочтителен для торговых и офисно-административных помещений по сравнению со светильниками других марок, имеющими меньшую площадь сечения.
2. **Возможности.** Дизайн и размеры светильников позволяют произвести множество различных модификаций и сочетаний по компонентной базе, покрывая практически все потребности клиентов на такие светильники (ЭПРА, регулируемые ЭПРА, блок аварийного питания и т. п.). Кроме этого мы предлагаем изготовление светильников в цвете RAL, по выбору клиента, что в сочетании с декоративной тесьмой – придает индивидуальность светильникам, отличающую его от любых других предложений на рынке.
3. **Повышенная надёжность.** Надёжность светильников RIVAL подтверждена практикой и обеспечивается за счёт более продуманной конструкции и качественных материалов. Производство имеет сертификаты ISO 9001 и KEMA.

**3.1. Более качественное ПРА.** В отличие от модульных светильников других производителей в RIVAL используются ЭмПРА и ЭПРА ведущих производителей HELVAR, VOSSLOH SCHWABE, OSRAM с максимальным набором опций, таким как защита от перепадов напряжения, предварительный подогрев катодов, отсутствие пульсаций – в случае ЭПРА. При этом продлевается срок службы как самого светильника, так и лампы. Кроме того, замедляется спад светового потока лампы со временем. Отдельно следует отметить, что в светильниках RIVAL устанавливается ПРА в строгом соответствии с типом используемых ламп. Нарушение этого правила другими производителями может стать причиной выхода из строя ламп, светильника и возникновения пожара.

**3.1.1. Большой срок службы светильника.** (См. п.3.1.)

**3.1.2. Большой полный и полезный срок службы лампы** (См. п.3.1.)

**3.2 Более прочные и долговечные решётки.** В отличие от светильников других производителей, решетки которых выполнены из хрупкого полистирола, в светильниках RIVAL в качестве материала решёток сознательно применяется исключительно **поликарбонат** – значительно более гибкий и прочный материал, идеально подходящий для данных целей.

**3.3 Защита рассеивателя и решёток от пожелтения.** Рассеиватель RIVAL выполнен из светостабилизированного **поликарбоната (PC)**, сохраняющего свои оптические свойства на протяжении всего срока службы светильника. Другие производители используют более дешёвые материалы, такие как полистирол, достаточно быстро желтеющие под воздействием УФ излучения и теряющего свои оптические характеристики, а также эстетический вид.

4. **Лучшие фотометрические характеристики.** На одну и ту же площадь, при одинаковых (!) лампах и уровне освещённости светильников RIVAL требуется меньше по количеству, за счёт более широкого светового окна и лучшей кривой силы света (КСС), чем у других производителей. Обращаем ваше внимание, что в светотехнических расчётах, выполняемых в компьютерных программах ( например DIALux ), другие производители нередко используют лампы с усиленным световым потоком, поставляя затем клиенту стандартные лампы. При этом через некоторое время освещённость падает ниже значений, предусмотренных в проекте.


Пример типового расчёта в программе DIALux приведён ниже. Общим светильникам был вручную установлен одинаковый световой поток – 5700 Лм. Как видно из расчётов, для

обеспечения одинакового уровня освещенности 900 Лк, светильников RIVAL требуется 77 шт. против 84 шт. другого производителя. Как видно из приведённого сравнительного расчёта, светильников RIVAL требуется как минимум на 10 % меньше, чем светильников других фирм.


Соответственно, пропорционально снижается стоимость капитальных и эксплуатационных расходов на светотехническую установку, за счёт меньшего количества светильников, ламп, электроэнергии, а также стоимости обслуживания. Мы рекомендуем учитывать это при проектировании светотехнических установок.

## Проект 1 / Ведомость светильников

77 шт. LIGHTINGTECHNOLOGIES RIVAL 236 louvre  
№ изделия:  
Световой поток от светильников: 5700 lm  
Мощность светильников: 72.0 W  
Классификация светильников по CIE: 100  
CIE Flux Code: 46 78 96 100 71  
Комплектация: 2 x OSRAM Basic L 36 W  
(Поправочный коэффициент 1.000).



## Помещение 1 / Полы / Изолинии (E)



Значения в Lux, Масштаб 1 : 143

Расположение поверхности в помещении:  
Выделенная точка:  
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)



Растр: 128 x 128 Точки

$E_{cp}$  [lx]  
905

$E_{min}$  [lx]  
403

$E_{max}$  [lx]  
1125

$E_{min} / E_{cp}$   
0.446


$E_{min} / E_{max}$   
0.358

## Проект 1 / Ведомость светильников


84 Шт.

fluorescent lamp 2x36W clear louvre  
№ изделия: 31-510L-2036С + 30-0004  
Световой поток от светильников: 5700 lm  
Мощность светильников: 90.0 W  
Классификация светильников по CIE: 100  
CIE Flux Code: 46 79 96 100 66  
Комплектация: 2 x TLD 26/36 W (Поправочный коэффициент 1.000).

Изображение  
светильников дается в  
фирменном каталоге.



## Помещение 1 / Полы / Изолинии (E)



Значения в Лух, Масштаб 1 : 143

Расположение поверхности в  
помещении:  
Выделенная точка:  
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)



Растр: 128 x 128 Точки

$E_{cp}$  [lx]  
911

$E_{min}$  [lx]  
420

$E_{max}$  [lx]  
1136

$E_{min} / E_{cp}$   
0.461

$E_{min} / E_{max}$   
0.370